

Марка

Lexus

Трио Сервис

Инструкция по установке Фаркоп MOTODOR

Верт/Гориз нагрузка на шар: **100/2000** Доп. Электрика: **требуется**, **включая Smart-**

Connect

Тип шара/Код: **А** Кузов: **внедорожник**

Модель

RX 200t; 300; 350;450

Тип двигателя: бензиновый

Привод: на все колеса, на передние колеса Особенности: вырез в бампере не требуется Для автомобилей кроме версии Long

Объем

2.0; 3.5

Год выпуска

2016-н.в.

для автомооилеи кроме версии Long





	2 5 7 6 6 8		
<u>5</u> <u>6</u>		1 6 6 8	2 5 7
3 5 7		8	
		4 1	3 5
		$\begin{array}{c c} 4 \\ \underline{6} \\ \underline{6} \\ \underline{9} \end{array}$	<u>5</u> 7

Комплект крепежа

1	3	Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40	4 шт	6	0	Шайба DIN 125 M12	10 шт
2	3	Болт DIN 960 M12x1,25x40	6 шт	7	6	Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	10 шт
3	3	Болт DIN 960 M12x1,25x50	4 шт	8	9	Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	2 шт
4	9	Болт М12х1,25х80	2 шт	9	8	Гайка DIN 982 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт
5	0	Шайба Гровера DIN 127 M12	12 шт				


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент
	затяжки, Н*м
M12	77

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- 1. В штатные отверстия в лонжеронах автомобиля установить боковые кронштейны и уголки при помощи болтов M12x1,25x40 и M12x1,25x50 с шайбами и гр. шайбами 12.
- 2. Прикрепить балку ТСУ к кронштейнам при помощи болтов М12х40 с шайбами, гр. шайбами и гаек М12.
- 3. Установить шар, подрозетник и зафиксировать их соответствующими крепежными элементами, затянуть все болтовые соединения.
- 4. Выполнить электромонтаж сигнализации.
- 5. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА



1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Cmon-сигнал
7	Голубой	Габарит

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1. Техническое обслуживание TCУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений TCУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашеной поверхности TCУ. В целях предотвращения появления коррозии TCУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
- 2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- 3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- 4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превыщающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
- 2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
- 3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

	ТСУ 95004-А (90001)	Установлено на автомобль:		
Марка	Модель	VIN		
Мы, как установщики ТСУ	и на данное транспортное средств	во подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на		
кузове автомобиля, а	также процесс установки отвеча	ет требованиям схемы монтажа, указанной в данной		
инструкции по монтажу				
М.П.	Дата установки	Подпись		

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастиливого nymu!